

Produkte

# PMP 4080

---



---

PCC-4080 ist ein Rahmen für auswechselbare Crimpeinsatz-Sets für Westernstecker, PMP-4080 Crimpeinsatz-Sets. Der Anwender benötigt nur einen einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene Westernstecker.

- Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl
- Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
- Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
- Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
- Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf den Rahmen ohne Crimpeinsatz-Set.

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 200 mm/7.87"


**Breite:** 26 mm/1.02"

**Höhe:** 164 mm/6.46"

**Gewicht:** 430 gr/6.46 lb

**Beschreibung:** Rahmen für PMP-4080 Crimpeinsatz-Sets, Westernstecker.

**Lebensdauer in Crimpzyklen:** 50,000




#### PMP4080/D-RJ 11

PMP-4080 Crimpeinsatz-Set für Westernstecker 6/6, 6/4, 6/2. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen PMP-4080. Der Anwender benötigt nur einen einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene Westernstecker.

- Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl
- Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
- Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
- Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
- Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:



Crimpeinsatz profil

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 22 mm/0.87"

**Breite:** 30 mm/1.18"

**Höhe:** 33 mm/1.3"

**Gewicht:** 75 gr/0.17 lb

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**

D-RJ 11

**Crimpmaße inch/AWG:**


D-RJ 11

**Steckverbinder:** Westernstecker

**Beschreibung:** 6/6, 6/4, 6/2

**Lebensdauer in Crimpzyklen:**

50,000




#### PMP4080/D-RJ 22

PMP-4080 Crimpeinsatz-Set für Westernstecker 4/4, 4/2. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen PMP-4080. Der Anwender benötigt nur einen einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene Westernstecker.

- Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl
- Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
- Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
- Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
- Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:



Crimpeinsatz profil

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 22 mm/0.87"

**Breite:** 30 mm/1.18"

**Höhe:** 33 mm/1.3"

**Gewicht:** 75 gr/0.17 lb

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**

D-RJ 22

**Crimpmaße inch/AWG:**


D-RJ 22

**Steckverbinder:** Westernstecker

**Beschreibung:** 4/4, 4/2

**Lebensdauer in Crimpzyklen:**

50,000




#### **PMP4080/D-RJ 45**

PMP-4080 Crimpeinsatz-Set für Westernstecker 8/8, 8/6, 8/4. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen PMP-4080. Der Anwender benötigt nur einen einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene Westernstecker.

- Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl
- Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
- Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
- Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
- Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:



**Crimpeinsatz profil**

#### **TECHNISCHE DATEN**

**Länge:** 22 mm/0.87"

**Breite:** 30 mm/1.18"

**Höhe:** 33 mm/1.3"

**Gewicht:** 75 gr/0.17 lb

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**

D-RJ 45

**Crimpmaße inch/AWG:**


D-RJ 45

**Steckverbinder:** Westernstecker

**Beschreibung:** 8/8, 8/6, 8/4

**Lebensdauer in Crimpzyklen:**

50,000




#### **PMP4080/D-RJ 45-U**

PMP-4080 Crimpeinsatz-Set für Westernstecker 8/8, 8/6, 8/4 (UNKEYED). Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen PMP-4080. Der Anwender benötigt nur einen einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene Westernstecker.

- Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl
- Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
- Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
- Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
- Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:



**Crimpeinsatz profil**

#### **TECHNISCHE DATEN**

**Länge:** 22 mm/0.87"

**Breite:** 30 mm/1.18"

**Höhe:** 33 mm/1.3"

**Gewicht:** 75 gr/0.17 lb

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**

D-RJ 45-U

**Crimpmaße inch/AWG:**

D-RJ 45-U


**Steckverbinder:** Westernstecker

**Beschreibung:** 8/8, 8/6, 8/4.

UNKEYED

**Lebensdauer in Crimpzyklen:**

50,000




#### PMP4080/D-10 POS

PMP-4080 Crimpeinsatz-Set für Westernstecker "10 positions". Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen PMP-4080. Der Anwender benötigt nur einen einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene Westernstecker.

- Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl
- Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
- Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
- Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
- Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:



Crimpeinsatz profil

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 22 mm/0.87"

**Breite:** 30 mm/1.18"

**Höhe:** 33 mm/1.3"

**Gewicht:** 75 gr/0.17 lb

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**

D-10 POS

**Crimpmaße inch/AWG:**


D-10 POS

**Steckverbinder:** Westernstecker

**Beschreibung:** 10 positions

**Lebensdauer in Crimpzyklen:**

50,000




#### PMP4080/D-MMJ

PMP-4080 Crimpeinsatz-Set für Westernstecker, DEC MMJ, \with offcenter locking tab\". Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen PMP-4080. Der Anwender benötigt nur einen einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene Westernstecker.

- Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl
- Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
- Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
- Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
- Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:



Crimpeinsatz profil

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 22 mm/0.87"

**Breite:** 30 mm/1.18"

**Höhe:** 33 mm/1.3"

**Gewicht:** 75 gr/0.17 lb

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**

D-MMJ

**Crimpmaße inch/AWG:**

D-MMJ

**Steckverbinder:** Westernstecker

**Beschreibung:** DEC MMJ with offcenter locking tab.

**Lebensdauer in Crimpzyklen:**

50,000