

Productos

# PMP 4080

---



---

PMP-4080 es un cuerpo para de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para conexiones modulares, matrices PMP-4080. El usuario puede cubrir varios conexiones modulares con un solo cuerpo.

- Alta resistencia por su construcción de acero de aleación endurecido
- Mecanismo de crimpado de ciclo completo para garantizar un crimpado uniforme y fiable
- Palanca de apertura de emergencia para desatascar obstrucciones y errores de crimpado
- Ajuste excéntrico de precisión con capacidad de calibración para un trabajo uniforme
- Cada herramienta tiene un número de serie único para su trazabilidad.

El número de artículo es una referencia al cuerpo sin juego de matrices.

#### DATOS TÉCNICOS

**Longitud:** 200 mm/7.87"


**Anchura:** 26 mm/1.02"

**Altura:** 164 mm/6.46"

**Peso:** 430 gr/6.46 lb

**Descripción:** Cuerpo para de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para conexiones modulares.

**Vida útil, ciclos:** 50,000




#### PMP4080/D-RJ 11

Juego de matrices para conexiones modulares 6/6, 6/4, 6/2. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo PMP-4080. El usuario puede cubrir varias conexiones modulares con un solo cuerpo.

- Alta resistencia por su construcción de acero de aleación endurecido
- Mecanismo de crimpado de ciclo completo para garantizar un crimpado uniforme y fiable
- Palanca de apertura de emergencia para desatascar obstrucciones y errores de crimpado
- Ajuste excéntrico de precisión con capacidad de calibración para un trabajo uniforme
- Cada herramienta tiene un número de serie único para su trazabilidad.

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.

También están disponibles las matrices siguientes:



Perfil de matriz

#### DATOS TÉCNICOS

**Longitud:** 22 mm/0.87"

**Anchura:** 30 mm/1.18"

**Altura:** 33 mm/1.3"

**Peso:** 75 gr/0.17 lb

**Dimensiones de crimpado mm/mm<sup>2</sup>**

:

D-RJ 11

**Dimensiones de crimpado**


**inch/AWG:**

D-RJ 11

**Conector:** Conexiones modulares

**Descripción:** 6/6, 6/4, 6/2

**Vida útil, ciclos:** 50,000




#### PMP4080/D-RJ 22

Juego de matrices para conexiones modulares 4/4, 4/2. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo PMP-4080. El usuario puede cubrir varias conexiones modulares con un solo cuerpo.

- Alta resistencia por su construcción de acero de aleación endurecido
- Mecanismo de crimpado de ciclo completo para garantizar un crimpado uniforme y fiable
- Palanca de apertura de emergencia para desatascar obstrucciones y errores de crimpado
- Ajuste excéntrico de precisión con capacidad de calibración para un trabajo uniforme
- Cada herramienta tiene un número de serie único para su trazabilidad.

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.

También están disponibles las matrices siguientes:



Perfil de matriz

#### DATOS TÉCNICOS

**Longitud:** 22 mm/0.87"

**Anchura:** 30 mm/1.18"

**Altura:** 33 mm/1.3"

**Peso:** 75 gr/0.17 lb

**Dimensiones de crimpado mm/mm<sup>2</sup>**

:

D-RJ 22

**Dimensiones de crimpado**


**inch/AWG:**

D-RJ 22

**Conector:** Conexiones modulares

**Descripción:** 4/4, 4/2

**Vida útil, ciclos:** 50,000




#### PMP4080/D-RJ 45

Juego de matrices para conexiones modulares 8/8, 8/6, 8/4. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo PMP-4080. El usuario puede cubrir varias conexiones modulares con un solo cuerpo.

- Alta resistencia por su construcción de acero de aleación endurecido
- Mecanismo de crimpado de ciclo completo para garantizar un crimpado uniforme y fiable
- Palanca de apertura de emergencia para desatascar obstrucciones y errores de crimpado
- Ajuste excéntrico de precisión con capacidad de calibración para un trabajo uniforme
- Cada herramienta tiene un número de serie único para su trazabilidad.

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.

También están disponibles las matrices siguientes:



Perfil de matriz

#### DATOS TÉCNICOS

**Longitud:** 22 mm/0.87"

**Anchura:** 30 mm/1.18"

**Altura:** 33 mm/1.3"

**Peso:** 75 gr/0.17 lb

**Dimensiones de crimpado mm/mm<sup>2</sup>**

:

D-RJ 45

**Dimensiones de crimpado**


**inch/AWG:**

D-RJ 45

**Conector:** Conexiones modulares

**Descripción:** 8/8, 8/6, 8/4

**Vida útil, ciclos:** 50,000




#### PMP4080/D-RJ 45-U

Juego de matrices para conexiones modulares 8/8, 8/6, 8/4 (UNKEYED). Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo PMP-4080. El usuario puede cubrir varios conexiones modulares con un solo cuerpo.

- Alta resistencia por su construcción de acero de aleación endurecido
- Mecanismo de crimpado de ciclo completo para garantizar un crimpado uniforme y fiable
- Palanca de apertura de emergencia para desatascar obstrucciones y errores de crimpado
- Ajuste excéntrico de precisión con capacidad de calibración para un trabajo uniforme
- Cada herramienta tiene un número de serie único para su trazabilidad.

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.

También están disponibles las matrices siguientes:



Perfil de matriz

#### DATOS TÉCNICOS

**Longitud:** 22 mm/0.87"

**Anchura:** 30 mm/1.18"

**Altura:** 33 mm/1.3"

**Peso:** 75 gr/0.17 lb

**Dimensiones de crimpado mm/mm<sup>2</sup>**

:

D-RJ 45-U

**Dimensiones de crimpado**


**inch/AWG:**

D-RJ 45-U

**Conector:** Conexiones modulares

**Descripción:** 8/8, 8/6, 8/4 (UNKEYED)

**Vida útil, ciclos:** 50,000




#### PMP4080/D-10 POS

Juego de matrices para conexiones modulares, "10 posiciones". Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo PMP-4080. El usuario puede cubrir varios conexiones modulares con un solo cuerpo.

- Alta resistencia por su construcción de acero de aleación endurecido
- Mecanismo de crimpado de ciclo completo para garantizar un crimpado uniforme y fiable
- Palanca de apertura de emergencia para desatascar obstrucciones y errores de crimpado
- Ajuste excéntrico de precisión con capacidad de calibración para un trabajo uniforme
- Cada herramienta tiene un número de serie único para su trazabilidad.

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.

También están disponibles las matrices siguientes:



Perfil de matriz

#### DATOS TÉCNICOS

**Longitud:** 22 mm/0.87"

**Anchura:** 30 mm/1.18"

**Altura:** 33 mm/1.3"

**Peso:** 75 gr/0.17 lb

**Dimensiones de crimpado mm/mm<sup>2</sup>**

:

D-10 POS

**Dimensiones de crimpado**


**inch/AWG:**

D-10 POS

**Conector:** Conexiones modulares

**Descripción:** 10 positions

**Vida útil, ciclos:** 50,000




#### PMP4080/D-MMJ

Juego de matrices para PMP-4080 conexiones modulares, DEC MMJ, con lengüeta de bloqueo descentrada. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo PMP-4080. El usuario puede cubrir varios conexiones modulares con un solo cuerpo.

- Alta resistencia por su construcción de acero de aleación endurecido
- Mecanismo de crimpado de ciclo completo para garantizar un crimpado uniforme y fiable
- Palanca de apertura de emergencia para desatascar obstrucciones y errores de crimpado
- Ajuste excéntrico de precisión con capacidad de calibración para un trabajo uniforme
- Cada herramienta tiene un número de serie único para su trazabilidad.

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.

También están disponibles las matrices siguientes:



Perfil de matriz

#### DATOS TÉCNICOS

**Longitud:** 22 mm/0.87"

**Anchura:** 30 mm/1.18"

**Altura:** 33 mm/1.3"

**Peso:** 75 gr/0.17 lb

**Dimensiones de crimpado mm/mm<sup>2</sup>**

:

D-MMJ

**Dimensiones de crimpado**

**inch/AWG:**

D-MMJ

**Conector:** Conexiones modulares

**Descripción:** DEC MMJ, con lengüeta de bloqueo descentrada

**Vida útil, ciclos:** 50,000